



FICHE INFORMATION – CONSENTEMENT PATIENTS **INFILTRATIONS SOUS GUIDAGE SCANNOGRAPHIQUE**

Madame, Monsieur,

Votre médecin vous a proposé une intervention sous guidage radiologique. Elle sera pratiquée avec votre consentement. Vous avez en effet la liberté de l'accepter ou de le refuser.

Pourquoi une infiltration ?

L'infiltration consiste à injecter un médicament anti-inflammatoire à base de cortisone et/ou un anesthésique directement dans la zone pathologique, au plus proche du nerf dont l'irritation est responsable de votre douleur.

Pourquoi réaliser cette intervention sous scanner ?

Le scanner permet un repérage précis dans les 3 plans de l'espace de la zone d'intervention, de suivre et de s'assurer du positionnement optimal du matériel

Les intérêts du procédé étant : l'absence d'anesthésie générale, une précision et une rapidité du geste, ainsi que l'absence de cicatrice cutanée

Cet appareil utilise des rayons X. En matière d'irradiation des patients, compte tenu des faibles doses utilisées et des précautions prises pour limiter au strict minimum la zone examinée, aucun effet négatif n'a pu être démontré. Toutefois, des précautions concernant les femmes enceintes doivent être prises systématiquement. C'est pourquoi il est important de signaler si vous pouvez être dans ce cas. Le radiologue peut-être amené à injecter un produit à base d'iode.

LE DEROULEMENT DE L'EXAMEN

Vous serez allongé sur un lit qui se déplace dans un large anneau, le plus souvent sur le ventre et seul dans la salle d'examen ; nous pourrons communiquer avec vous grâce à un micro. L'équipe se trouve tout près de vous, derrière une vitre. Elle vous voit et vous entend pendant tout l'examen. Si cela était nécessaire, elle peut intervenir à tout instant.

La peau est d'abord désinfectée. La piqûre est un moment un peu désagréable de l'examen. Sous contrôle, l'aiguille est mise en place puis le médicament est injecté. Quelques images radiologiques seront prises durant les différentes phases de l'examen.

Pendant l'infiltration, suivez bien les recommandations du médecin et du technicien. Votre coopération est essentielle : elle contribuera à la rapidité du geste de ponction et diminuera les risques de douleur et de complications.

Si vous ressentez une douleur lors de l'injection, il faut la signaler.

APRES L'EXAMEN

Un repos est conseillé pour une meilleure efficacité de l'infiltration dont l'effet ne se manifestera qu'après quelques jours (48-72 heures en moyenne).

Dans certains cas une recrudescence des douleurs peut se produire au cours des premiers jours, un traitement antalgique vous sera prescrit

En cas de fièvre ou de douleur importante dans les jours suivant l'infiltration (possibles signes d'infection), il est important de contacter immédiatement votre médecin ou notre équipe au n° de téléphone suivant 03 88 63 47 47

LES RESULTATS

Le but de cette infiltration est de diminuer votre douleur, mais le résultat n'est pas constant. Le délai d'amélioration des symptômes est variable allant de quelques heures à plusieurs jours. La durée des effets est elle aussi variable allant de quelques semaines à plusieurs mois.

La réalisation d'une nouvelle infiltration sera possible, jusqu'à 3 infiltrations espacées d'un minimum de 2 à 3 semaines.

Dans tout les cas, l'efficacité du traitement dépend beaucoup de votre prise en charge globale (médicale, kinésithérapique, psychologique et sociale).

LES RISQUES

Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité maximales, comporte un risque de complication.

Une enquête officielle de pharmacovigilance souligne un risque d'effet indésirable neurologique. De rares cas de paraplégie - tétraplégie ont été rapportés lors d'injections de glucocorticoïde (risque calculé à 0,0007%). Ce taux de complication doit être mis en parallèle avec l'incidence des complications des anti-inflammatoires administrés par voie orale (0,2-1,35% d'infarctus du myocarde, 0,09-2,5% d'ulcère / perforation gastrique, 0,13-0,29% d'accident vasculaire cérébral)

Comme pour toute ponction, il existe un très faible risque d'infection. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour l'éviter.

Toute l'équipe médicale et para médicale reste à votre disposition pour répondre à vos question.

INFORMATIONS VOUS CONCERNANT :

Afin de réaliser l'acte dans des conditions optimales de sécurité, n'oubliez pas de nous signaler toute prise de médicaments, et répondez attentivement aux questions suivantes :

- Êtes-vous allergique à certains médicaments, aliments, latex ou autres substances allergènes ? 0 oui 0 non
Si oui, le(s)quel(s)

- Avez-vous fait une réaction particulière lors d'un examen radiologique avec injection de produit de contraste ? 0 oui 0 non
Si oui, le(s)quel(s)

- Avez-vous une maladie de sang ou des saignements fréquents ; notamment des gencives et du nez ? 0 oui 0 non

- Prenez vous un traitement fluidifiant du sang tel que Plavix, Kardegic, Aspegic ou Previscan ? 0 oui 0 non
Si oui, le(s)quel(s)

- Êtes-vous enceinte ou il y a-t-il un risque ? 0 oui 0 non

N'oubliez pas d'apporter le jour de l'examen

1. La demande de votre médecin (ordonnance, lettre, ...)
2. Le dossier radiologique (radiographies, échographies, scanners, IRM)
3. La liste écrite des médicaments que vous prenez habituellement.
4. Les résultats de vos prises de sang si vous en avez réalisée une.
5. Les produits qui ont pu être demandés pour l'examen.
6. Cette fiche remplie et signée.

A l'exception des médicaments que l'on vous aurait précisément demandé d'arrêter, vous prendrez normalement vos autres traitements.

Il est préférable de venir accompagné.

Il ne faut pas être à jeun.

Pour être plus à l'aise, il est conseillé d'aller aux toilettes avant la ponction.

Madame, Monsieur _____

a personnellement rempli cette fiche et donné son accord pour que l'examen soit réalisé

Date

Signature